

Das virtualisierte RZ

Mario Beck

Datacenter Architect

Sun Microsystems GmbH



Rechenzentren heute

Einzelne
Anwendungen
per Server

Zunehmend
steigende
Energiekosten

Schwierig zu
verwaltende
Systemlandschaft

Durchschnittliche
Systemauslastung
zwischen 5 - 15 %




Ziel: Das virtuelle Rechenzentrum

Prio 3: Schnell neue Anwendungen einführen

Prio 2: Garantiere Verfügbarkeit

Prio 1: Effektive Systemauslastung



Really virtual? Virtually real?

If you can see it,
and it is there,
it is REAL.

Really virtual? Virtually real?

If you cannot see it,
and it is there,
it is INVISIBLE.


Really virtual? Virtually real?

**If you cannot see it,
and it is not there,
it is GONE.**



Really virtual? Virtually real?

If you can see it,
and it is not there,
it is VIRTUAL.

Wo wird virtualisiert?



Virtualisierung bei Sun




Hard Partitions

Isolation all the way into the hardware

Only as granular as the hardware allows

Only on certain hardware




Virtual Machines

Allows different
OS versions
and types


Extra overhead
for the
Hypervisor

Available on
many platforms



VMware ESX

Solaris, Linux
and Windows
support




Integrated
Control Domain
and Hypervisor

Logical Domains

Solaris or Linux
guest domains

Solaris Control
Domain

Ultra
lightweight
Hypervisor in
the firmware



Starke und sparsame Virtualisierungs-Server



Sun Blade™
T6320

Neu



Sun SPARC® Enterprise
T5120



Sun SPARC Enterprise
T5220

ULTRASPARC™

CoolThreads®



Stimmt es?
Konventionelles
Prozessor Design
für multi-threaded
Workloads

Taktfrequenz
bringt Leistung

Große
Caches


Performance
um jeden
Preis

Ein Prozessor
Design für alle
Workloads

Complexe Kerne:
Out of Order,
Multi-Issue,
Speculation



Chip Multi-Threading (CMT)



CMP

chip multiprocessing

n Kerne pro Prozessor

FG-MT

fine-grained
multithreading

m Strands pro Kern

CMT

chip multithreading

n x *m* Threads pro Prozessor

Mit Abstand die sparsamste CPU


				
	2 nd Gen. Opteron™	Xeon® 5300	POWER6	UltraSPARC T2
Threads per CPU	2	4	4	64
Watts per thread	60	30	33	1.5
Cores per CPU	2	4	2	8
Watts per core	60	30	65	12
10 GbE*	N/A	N/A	N/A	Integrated
Crypto accelerator*	N/A	N/A	N/A	Integrated
PCI-Express*	N/A	N/A	N/A	Integrated
Wattage	119	120	130	94
*Additional watts required	22	22	22	0
Total wattage	141	142	152	94

Der beste Java-Server: SPECjbb2005



In Java geschriebene Server-Applikation für Bestellprozesse


410 Watt



192.055 Ops/s

11x
effizienter

1040 Watt




175.474 Ops/s


(*) SPECjbb2005 – Details siehe Folie "Das Kleingedruckte"

Logical Domains Technologie


- Partitionierung der Hardware
- LDom = virtuelle Maschine mit eigener OS-Instanz.
- Sicherheit und Isolation wird durch SPARC Hardware und die Hypervisor Firmware erreicht.




I/O-Architektur



Virtuelle Disks



Virtuelle Netzwerkdevices



LDoms 1.0.1 Unterstützte Plattformen


- Unterstützt auf UltraSPARC T1 basierten Systemen
- Sun Fire und SPARC Enterprise T1000
 - > Sun Fire und SPARC Enterprise T2000
 - > Netra T2000 Server
 - > Netra CP3060 Blade
 - > Sun Blade T6300 Server Modul
- Unterstützt auf UltraSPARC T2 basierten Systemen
 - > Sun SPARC Enterprise T5120
 - > Sun SPARC Enterprise T5220
 - > Sun Blade T6320 Server Modul

xVM

Solaris, Linux
and Windows
support

Solaris stability
and functionality
enhances Xen

Leverage Xen
community
Hypervisor




Resource Management

Resource controls only

Very scalable

Available on all platforms




Solaris Containers

Strong isolation
between App
and System
Administrators


OS Virtualization
built into the kernel

Very light weight
and scales with
any Solaris
system




Solaris Containers

Single Application Consolidation



Solaris Containers

Test & Development Systems




Solaris Containers Successes

- NewEnergy Associates
 - > Saved 20% of his 2006 capital budget
- Ning Ning
 - > "Solaris is a better Linux than Linux" Marc Andreessen
- EINE dt. Bank:
 - > Konsolidierung von 153 Servern auf 35
 - > Amortisation in 11 Monaten


Hybrid Solutions

Hard Partitions & OS Virtualization




- Dynamic System Domains with Solaris Containers
- > Combine high RAS and proven robustness with flexible application environments
 - > Both can scale all the way up to 144 way systems
 - > Incur no extra overhead for Virtualization

Virtual Machines & OS Virtualization



- LDoms/Xen/VMware/MSVS with Solaris Containers
- > Combine flexibility of OS version and type with secure application environments

Virtualisierung bei Sun



Multiple OSs

Single OS

Trend to flexibility

Trend to isolation

Dynamic System Domains

- > Very High RAS
- > Very Scalable
- > Mature Technology
- > Ability to run different OS versions

**Logical Domains
xVM**

**VMware
Microsoft
Virtual Server**

**Solaris Containers
(Zones + SRM)
Solaris Trusted
Extensions
Solaris Containers for
Linux Applications**


**Solaris Resource
Manager
(SRM)**

- > Very scalable and low overhead
- > Single OS to manage
- > Fine grained resource management

Vorgehensmodell


- Welche Ziele sollen erreicht werden?
 - > Kostenersparnis
 - > Flexibilität, Time-to-Market
 - > Sicherheit, Verfügbarkeit
- Welche OS-Plattformen stehen zur Auswahl?
- Welche Virtualisierung erlaubt die Applikation?

1. Schritt: Hardware konsolidieren



Aus: The New Economics of Virtualization, Virtuallron Whitepaper

Soweit zur Pflicht, jetzt kommt die Kür...




Aus: The New Economics of Virtualization, Virtuallron Whitepaper

Solaris Container für Virtualisierung

Optimierte Prozesse

- > OS-Monitoring
- > FS-Administration
- > Patch-Mgmt
- > HW-Administration
- > Service-Migration
- > Weniger Vielfalt
- > Deployment




Faktoren für die Auswahl

- Standardapplikationen
- Security-Bereiche (DMZ, Intranet)
- Produktion, Qualitätssicherung, Entwicklung
- Kundenzuordnung
- Standort / DR-Gruppe
- Bekannte Unverträglichkeiten

Und was ist die geeignete Lösung ?



2 Methoden zur Qualifizierung



Application Profiling

- Lastverhalten der Applikationen
- Systemanforderungen / Containerfähigkeit
- Lizenzierungsmodelle
- Koexistenzmöglichkeiten
- SLA Anforderungen
- Kapazitätsbedarf
- Abhängigkeiten, z.B. im Roll-Out
- Migrationsfähigkeit und -aufwand

Ressource Pools



Res.Pool: P2C_



Res.Pool: P1ZL

SunCluster



Res.Pool: P1ZR

Zusammenfassung

- **Verschiedene Methoden zur Virtualisierung haben unterschiedliche Eigenschaften**
- **Es geht um mehr als nur Serverauslastung**
- **Logical Domains sind SPARC HW-Virtualisierung**
- **UltraSPARC T2 ist die stärkste CPU der Welt**

mario.beck@sun.com